




# DISPENSADORES DE PAPEL



# DISPENSADOR AUTOMÁTICO DE PAPEL


## Características

- Rendimiento máximo del equipo: 200 unidades/min (trabajando con una longitud de papel de 100 mm). El rendimiento del equipo siempre dependerá de la longitud del papel.
- Material dispensado: papel secante, papel de hornear, celofán, etc.
- Productos procesados: hamburguesas, loncheados de carne, carne picada, etc.
- Rollo de tamaño tolerado: diámetro interior 76 mm; diámetro máximo exterior 250 mm.



## Información técnica

- Equipo fabricado en acero inoxidable AISI 304.
- Alimentación eléctrica: 230 V (50/60 Hz).
- Alimentación neumática: aire limpio y seco a 6 bar.
- Panel de control con pantalla táctil.



## Configuraciones

- 1 pista para papel de 160 mm de ancho.

## Accesorios

- Kit apilador.
- Kit Ethernet.



# DISPENSADOR AUTOMÁTICO DE PAPEL MULTILINEA



## Características

- Rendimiento máximo del equipo: 3 x 200 unidades/min (trabajando con una longitud de papel de 100 mm).
- El rendimiento del equipo siempre dependerá de la longitud del papel y el número de pistas.
- Material dispensado: papel secante, papel de hornear, celofán, etc.
- Productos procesados: hamburguesas, loncheados de carne, carne picada, etc.
- Rollo de tamaño tolerado: diámetro interior 76 mm; diámetro máximo exterior 250 mm.

## Información técnica

- Equipo fabricado en acero inoxidable AISI 304.
- Alimentación eléctrica: 230 V (50/60 Hz).
- Alimentación neumática: aire limpio y seco a 6 bar.
- Trabaja a partir de 2 rollos de papel o celofán.
- Panel de control con pantalla táctil.

## Configuraciones

- 2 pistas para papel de 160 mm de ancho.
- 3 pistas para papel de 160 mm de ancho.
- 4 pistas para papel de 160 mm de ancho.

## Accesorios

- Kit apilador.
- Kit Ethernet.

# APILADOR MULTIPRODUCTO



## Características

- Rendimiento máximo del equipo: 200 unidades/min (trabajando con una longitud de papel de 100 mm).
- El rendimiento del equipo siempre dependerá de la longitud del papel y el número de pistas.
- Material dispensado: papel secante, papel de hornear, celofán, etc.
- Productos procesados: hamburguesas, loncheados de carne, carne picada etc.
- Rollo de tamaño tolerado: diámetro interior 76 mm; diámetro máximo exterior 250 mm.

## Información técnica

- Equipo fabricado en acero inoxidable AISI 304.
- Alimentación eléctrica: 230 V (50/60 Hz).
- Alimentación neumática: aire limpio y seco a 6 bar.
- Panel de control con pantalla táctil.
- Capacidad de apilado: hasta 6 unidades/pila, según grosor del producto.

## Accesorios

- Kit Ethernet.

## Configuraciones

- 1 pista para papel de 160 mm de ancho.
- 2 pistas para papel de 160 mm de ancho.
- 3 pistas para papel de 160 mm de ancho.
- 4 pistas para papel de 160 mm de ancho.



Urb. La Cruceta 2da. Etapa  
Edificio 28 Dpto. 503  
Santiago de Surco - Lima



+51 937 339 243



**SOALITEC**



[ventas@soalitec.com](mailto:ventas@soalitec.com)



[www.soalitec.com](http://www.soalitec.com)