




SOALITEC

FETEADORAS



ÍNDICE


Master 3310 DS.....	3
Master 3310 W.....	4
VA 802.....	5
VA 804.....	6
VA 806.....	6





MASTER 3310 DS

La Serie Master es la solución definitiva para los profesionales de charcuterías, carnicerías, tiendas de alimentación y cocinas industriales o servicios de catering. Se compone por maquinaria de alto rendimiento.



Carro desmontable en dos pasos para una limpieza fácil y segura



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Potencia del motor: 500W
- Conexión eléctrica monofásica: 220v
- Cuchilla: 330mm. de acero macizo.
- Revoluciones cuchilla: 230rpm
- Grosor de corte: Regulable de 0 a 24mm
- Nivel de emisiones de ruido: <69dBA
- Tamaño máximo del producto a cortar: 300 x 223mm

MASTER 3310 W

MASTER 3310 W



Características técnicas

Potencia del motor: 500w

Conexión eléctrica: 230v corriente alterna, 400v de corriente trifásica

Cuchilla: 330mm. de acero macizo

Revoluciones cuchilla: 230rpm

Grosor de corte: regulable de 0 a 24mm

Nivel de emisiones de ruido: <69dBA

Tamaño máximo del producto a cortar: 300 x 223mm



CARACTERÍSTICAS

- Plataforma en la base con visor superior.
- Cómoda recepción y visión de salida de lonchas.
- Indicador de peso instantáneo.
- Motor con refrigeración por aire.
- Mecanismo de tracción directa por engranaje.
- Cuchilla de acero especial cromo endurecido.
- Placa cubrecuchilla extraíble.
- Tecnología de interruptores piezoeléctricos.
- Carro de corte con apurador de fácil limpieza.
- Plataforma de la balanza abatible.
- Afilador de cuchilla desmontable.

Cuerpo vertical con balanza integrada.



SERIE AUTOMÁTICA: VA 802



Dimensiones del Carro de Corte

Longitud: 460 mm

Área libre: 230 mm

Anchura carro: 260 mm

Panel de Control

Panel de control fácil e intuitivo.
Programas configurables. 4 tipos
de presentación de lonchas.
Velocidad de corte regulable.



CARACTERÍSTICAS

- Posicionado de lonchas directo sobre cinta transportadora para producción continuada
- Modelos con carro de carga largo y cinta disponible en dos longitudes.
- Perfectas para altas producciones, capaces de operar durante varios turnos de producción diaria.

SERIE AUTOMÁTICA: VA 804 / VA 806

Fácil desmontaje
para limpieza diaria.



DIMENSIONES


- Diámetro cuchilla: 300 mm
- Velocidad / revoluciones: 230 rpm
- Diámetro máximo alimento: 180 mm
- Medidas máximas alimento: 260 x 180 mm
- Anchura carro de corte: 260 mm
- Grosor de corte: 0 - 10 mm
- Potencia: 230 - 500 W
- Nivel emisión ruido: < 6 dBA
- Peso neto: 92 Kg
- Medida Carro: 600 x 1060 x 500 mm



VA 804
Con carro de corte de
longitud media.

CARACTERÍSTICAS

Corte automático.
Posicionado de lonchas en diferentes
presentaciones programables
Modelos con carro de carga largo o
extralargo
Perfectas para el obrador o sala de
producción industrial.
Versiones con cinta transportadora "FB y FBK"



VA 806
Con carro de corte
extralargo.



Accesorios para
cada tipo de corte.

Transporte de
lonchas mediante
carro de cadenas
inox





Urb. La Cruceta 2da. Etapa
Edificio 28 Dpto. 503
Santiago de Surco - Lima



+51 937 339 243



ventas@soalitec.com



www.soalitec.com