




SOALITEC

FORMADORAS DE HAMBURGUESA



ÍNDICE

F1000.....	3
F2000 PLUS.....	5
F4000.....	7
HD4000 PLUS.....	9
MDB.....	11



FORMADORA DE HAMBURGUESAS: F1000





EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Velocidad fija
- Alta productividad: 1560 hamburguesas por hora con forma simple
- Alta productividad: 3120 hamburguesas por hora con forma doble
- 1 tambor
- Pala de aluminio
- Cinta transportadora estándar de 390 mm
- Tolva de 16 lt / 10 kg
- Sin herramientas de desmontaje específicas



OPCIONAL

- Accesorio de papel
- Pala de acero inoxidable
- Limpiador neumático de alambre
- Cinta transportadora más larga 900 mm
- Mesa de apoyo con ruedas
- Interruptor de pie



FORMADORA DE HAMBURGUESAS: F2000 PLUS


EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Bastidor de alta resistencia
- Velocidad variable hasta 3600 pz/h
- 1 tambor
- Pala de acero inoxidable
- Cinta transportadora estándar de 390 mm
- Interruptor de pie
- Tolva de 20 lt
- Sin herramientas de desmontaje específicas



OPCIONAL

- Accesorio de papel
- Limpiador neumático de alambre
- Cinta transportadora más larga 900 mm
- Sistema de riego
- Tolva más grande 40 lt
- Mesa de apoyo con ruedas



FORMADORA DE HAMBURGUESAS: F4000

F4000

Características


- Bastidor de alta resistencia
- Velocidad variable
- Alta productividad de hasta 4000 hamburguesas por hora con forma simple
- Alta productividad de hasta 8000 hamburguesas por hora con forma doble
- 1 tambor
- Pala de acero inoxidable
- Interruptor de pie
- Tolva de 20 lt
- Cinta transportadora estándar de 390 mm
- Sin herramientas de desmontaje específicas




OPCIONAL

- Accesorio de papel
- Limpiador neumático de alambre
- Cinta transportadora más larga 900 mm
- Cinta transportadora Inox
- Tolva de 40 lt
- Mesa de apoyo con ruedas





ALIMENTAZIONE ELETTRICA - ELETTRICAL SUPPLY
ALIMENTAZIONE PNEUMATICA - PNEUMATICAL SUPPLY



FORMADORA DE HAMBURGUESAS: HD 4000 PLUS

EQUIPO ESTÁNDAR


- Productividad variable hasta 4000 hamburguesas por hora
- Limpiador neumático de alambre
- Más bajo para facilitar la carga
- Tolva de 30 lt
- Tolva complementaria - 80 lt
- Mesa de apoyo con ruedas
- Cinta transportadora 1127 mm
- Interruptor de pie
- Sin herramientas de desmontaje específicas



OPCIONAL

- Fijación del papel
- Sistema de agua para esparcir





FORMADORA DE ALBÓNDIGAS: MBD




MBD




EQUIPO ESTÁNDAR

- Estructura de acero inoxidable.
- 4 ruedas giratorias
- Sistema integrado de contenedor de agua.
- Cinta transportadora de salida.
- Fácil limpieza sin necesidad de herramientas



DATOS TÉCNICOS

- Energía eléctrica de 180 watt
- IP 69
- Peso neto de 69 kg
- Peso de la caja 88 kg
- Altura de alimentación 850 - 1050 mm
- Altura de salida 720 - 1190 mm





Urb. La Cruceta 2da. Etapa
Edificio 28 Dpto. 503
Santiago de Surco - Lima



+51 937 339 243



SOALITEC



ventas@soalitec.com



www.soalitec.com