




TRIMMER



TRIMMER

- En la elaboración moderna de carnes, el tipo, la eficiencia y la calidad de las herramientas utilizadas influyen significativamente en la calidad del producto final y en el rendimiento que se obtiene.
- Esto entraña con frecuencia una presión añadida, ya que puede conllevar pérdidas derivadas del mantenimiento y elevados costes de reparación.
- Los diseñadores de las recortadoras modernas tienen, por tanto, la tarea de crear un producto que no solo sea potente y económico, sino también de poco desgaste y, con ello, rentable. Es ahí precisamente donde estamos en FREUND.

TRIMMER




Cuchillos circulares / trimmer de calidad

- Motor opcional eléctrico o neumático
- Optimización de superficie en la cuchilla
- Reducción de costes en paradas y mantenimiento por utilización de componentes de alta calidad
- Mangos robustos y ergonómicos fabricados con plásticos poco abrasivos
- Sistema patentado para cambio de cuchilla rápido sin herramientas
- Mejora significativa en seguridad por optimización del sistema paro-marcha
- Funcionamiento suave minimiza vibraciones en el mango
- 4 diferentes modelos de cuchillas A, B, C y D con diámetros Ø 35, 52, 65, 90 und 128 mm




35-128 mm


TRIMMER FEATURES



Control de profundidad de corte

- **Profundidad de corte uniforme (ajustable de forma individual).**
- **Mayor rendimiento gracias a la reducción de desperdicios.**
- **La variante DCS (plástico) es especialmente adecuada**
- **para el corte y fileteado de salmón.**
- **Las variantes DCF (plástico) y DC2F (acero inoxidable) son especialmente adecuadas para el desengrase de carnes duras y frías.**





TRIMMER FEATURES

Apoyo del pulgar y Mango de cuchillo circular/trimmer


APOYO DEL PULGAR

- Forma ergonómica para trabajos infatigables.
- Se ajusta sin problema a la mano derecha e izquierda.
- Aumento significativo de la seguridad del operario.

MANGO

- Con forma ergonómica, no se desgastan por el roce y son higiénicas.
- Manejo óptimo mediante distintas formas de agarre.
- Disponibles con diámetros de empuñadura de 31, 34 y 38 mm.







TRIMMER FEATURES

Transmisión EF1/EF2/ADAPTIVE



- De escaso mantenimiento gracias al manguito de acoplamiento integrado.
- Compatible con todos los mangos FREUND.
- También disponible como versión especial ADAPTIVE para seguir utilizando su actual motor de cuchillos circulares/trimmer






TRIMMER FEATURES

Opciones




	Ø (mm)	35	52	69	90	128
A (recta)		•	•	•	•	
B (gancho)		•	•	•	•	
C (plana corta)					•	•
D (plana larga)						•
Control de profundidad de corte					DCF/DCS	DCF/DCS/DC2F
Piñón y casquillo		Pequeño	Pequeño	Pequeño	Grande	Grande
Apoyo del pulgar		•	•	•	•	•
Engrasador		Pequeño/grande	Pequeño/grande	Pequeño/grande	Pequeño/grande	Pequeño/grande
Extractor					•	•
Motor neumático PNM2		•	•	•	•	•
Sistema de seguridad Start-Stop		•	•	•	•	•
Boquilla de engrase y extractor de vacío		•	•			



TRIMMER FEATURES

Variedades










TRIMMER FEATURES

Surtido de cuchillas circulares

Tipo	Ø (mm)	35	52	69	90	128
A (recta)		•	•	•	•	
B (gancho)		•	•	•	•	
C (plana corta)					•	•
D (plana larga)						•





■ A (recta)

■ B (gancho)

■ C (plana corta)
30°/45°

■ D (plana larga)








HSK8-P3_EVO2

Cuchillos circulares / trimmer de calidad


- Sistema de cambio rápido de cuchilla para cambiar la cuchilla sin herramientas.
- Sistema de cambio rápido de cuchillas
- Elevada seguridad operativa.
- Acabado estable
- Con soporte de protección de acero inoxidable
- Rascador de acero inoxidable
- Trabajo silencioso
- Apto para la mano derecha e izquierda.
- Conexión directa de aire comprimido al motor
- El motor neumático con gran fuerza de arrastre "Made in Germany" permite el funcionamiento sin aceite.




1,6 kg



76 mm



3,5 mm



IP 6 bar
420 l/min




pneumatisch




320 Watt


PNM2



Motor Neumático

- Pieza de mano con motor neumático integrado para funcionamiento con aire comprimido de 6 bar.
- Nueva mango PNM2-D34 con un diámetro de 34 mm para un mejor manejo.
- Se puede utilizar con todos los cabezales del cuchillo circular / trimmer de FREUND.
- Sistema de seguridad Start-Stop con palanca de parada.
- Empuñadura antideslizante.
- Disponible con unidad de conexión neumática, incluida unidad de mantenimiento y acoplamientos (recomendado).






TM-E6001 EF2_EVO2

Motor eléctrico (100Hz)

- Sujeción para mango integrado.
- Ajustable progresivamente hasta 6500 rpm.
- Tiempo de parada más reducidos gracias a su funcionamiento y poco desgaste
- Carcasa de aluminio compacta y ligera.
- Diseño higiénico.
- Todos los mangos y cabezales de cuchillo circular / trimmer se pueden utilizar de forma individual en los dos sistemas



16 kg



IP 65




eléctrico,
monofásico



550 Watt
(100Hz)/VA





TSM-E1

Afiladora de cuchillas circulares para un mejor resultado de afilado



13,8 kg



IP 32




eléctrico,
monofásico



150 vatios
(50 Hz)

- Afilado preciso de cuchillas de cuchillos circulares/trimmer de todos los diámetros.
- El dispositivo de sujeción rápida en dos tamaños distintos permite la colocación rápida de la cuchilla del cuchillo circulares/trimmer con un mínimo esfuerzo de montaje.
- La palanca de quita rebabas pretensada por resorte impide una presión demasiado fuerte.
- La rueda de afilar de precisión prerrevestida permite obtener mejores resultados de afilado al mismo tiempo que ofrece la máxima vida útil de la unidad de afilado.
- El indicador de sobrecarga integrado advierte de posibles sobrecargas.
- Carcasa de aluminio compacta en estructura estable.
- Accionamiento con hasta 8000 rpm.



SCHÄRFSTAHL


Afiladora de cuchillas circulares para un mejor resultado de afilado



- Reafilado preciso de cuchillas de cuchillos circulares/trimmer del tipo A 35/52/69 mm y del tipo B, C y D 90/128 mm.
- Mejora significativa de la superficie mediante fino lijado del material de la cuchilla.
- Vida útil aumentada de las cuchillas de cuchillos circulares/trimmer gracias a la superficie mejorada.
- Acabado en acero para herramientas con aleación de cromo-vanadio resistente.



344 g



248 mm



12,9 mm



Urb. La Cruceta 2da. Etapa
Edificio 28 Dpto. 503
Santiago de Surco - Lima



+51 937 339 243



SOALITEC



ventas@soalitec.com



www.soalitec.com